

# Paviland<sup>®</sup> ARQ

Důraz na kvalitu a design



A decorative graphic on the right side of the page. It features three small, hollow hexagons at the top left, arranged in a small cluster. Below them is a large, solid grey hexagon with rounded corners. To the right of the grey hexagon is a large, hollow hexagon with rounded corners and a thick black outline. The background of the page is white, and there is a large, dark grey, rounded shape on the left side that contains the text.


MICROCEMENT a konkrétně řada Paviland ARQ je:

Moderní dekorativní hmota, složená z cementů, vláken, agregátů, pigmentů a vysoce odolných pryskyřic.

Matný, nebo lesklý povrch, v mnoha barevných kombinacích a v různých texturách. To vše činí tento dekorativní systém univerzálním a přizpůsobitelným jakémukoliv požadavku v interiéru.

Díky antibakteriálnímu účinku je tento systém vhodný pro různé typy obytných prostorů, ale především pro komerční prostory.



System se vyznačuje vysokou odolností proti otěru, nepropustností a snadným zpracováním na všech podkladech. To je důvod, proč se používá při moderních rekonstrukcích. Aplikace systému přeměňuje každou plochu v jedinečnou.

A decorative graphic on the right side of the page. It features three hexagons: two small white hexagons with black outlines at the top left, a medium-sized solid grey hexagon in the center, and a large white hexagon with a thick black outline on the right. The grey hexagon overlaps the white hexagon on the right.

Tento systém se skládá z:

**Paviland ARQ Base**, což je vysoce kvalitní polymerní hmota pro přípravu a vyhlazování povrchů před aplikací dekorativních povrchových úprav z mikrocementu. Maximální tloušťka aplikace je 4mm. Tato hmota je dvousložková a skládá se z prášku a polymerní tekutiny.

**Paviland ARQ Acabado**, což je barevná polymerní dekorativní povrchová hmota pro vysoce kvalitní interiérové a exteriérové aplikace s maximální tloušťkou 1,5mm. Tato hmota je tříložková a skládá se z prášku, polymerní tekutiny a pigmentu pro dosažení požadovaného odstínu. Pigment se přidávat nemusí a hmota bude tedy dvousložková.



- Systém lze použít všude tam, kde je kladen důraz na kvalitu a design.
- Aplikací ochranného nátěru Paviland® ARQ Resina / Barniz vzniká extrémně nepropustný, hladký a průhledný povrch, který je odolný proti otěru, poškrábání a je antibakteriální.
- Paviland® ARQ Resina: je jednokomponentní akrylová pryskyřice na bázi vody, která zlepšuje trvanlivost povrchu.
- Používá se jako základní nátěr před Paviland® ARQ Barniz,
- Paviland® ARQ Barniz je dvoukomponentní polyuretanová pryskyřice na bázi vody s antibakteriálním účinkem podle normy ISO standard 22196: 2007. Při provedených testech byly vzaty v úvahu bakterie zejména v domácím prostředí, jako jsou Escherichia coli a Staphylococcus aureus.
- Přítomnost bakterií byla snížena o 98%.